



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



**LISTA MEDICAMENTELOR IRITANTE TISULAR SI A CĂROR
ADMINISTRARE INTRAMUSCULARĂ NU ESTE ADMISĂ**

ABREVIERI:

SF = sol. Clorură de sodiu 0,9% („ser fiziologic”) G 5% = sol. Glucoză 5 %

G 10% = sol. Glucoză 10 %

i.v. = administrare intravenoasă

i.m. = administrare intramusculară

i.a. = administrare intraarterială

s.c. = administrare subcutanată

p.e.v. = perfuzie endovenoză

g = gram

mg = miligram (a mia parte dintr-un gram)

mcg = microgram (a mia parte dintr-un miligram) – se mai regăsește și ca „μg”

UI = unități internaționale pic. = picături

pH = potențial de hidrogen (exprimă cantitativ caracterul acid sau bazic al unui medicament: 1-7 acid, 8- 14 bazic)

Dmax = doza maximă la care nu apar efecte toxice

R.a. = reacții adverse CI = contraindicat

HTA = hipertensiune arterială hTA = hipotensiune arterială DZ = diabet zaharat

PVC = clorură de polivinil PP = polipropilenă

PE = polietilenă

DCI	DENUMIRE COMERCIALĂ	MOD DE ADMINISTRARE
IMIPENEMUM + CILASTATINUM	<i>Imipem + Cilastina Cilopen</i>	Nu se adm. in bolus.
CLORHIDRAT DE PIRIDOXINA 125MG, ACID D,L-ASPARTIC 250 MG	<i>Aspatofort</i>	p.e.v.
GELATINĂ SUCCINILATĂ în clorură de sodiu	<i>Gelofusine 4g/100 ml</i>	p.e.v. încălzită la temperatura corpului



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



DCI	DENUMIRE COMERCIALĂ	MOD DE ADMINISTRARE
ACETYLCYSTEINUM	<i>Fluimucil 300mg/3ml Acc inject</i>	i.v. lent
ACIDUM ASCORBICUM	<i>Vitamina C 750mg/5 ml</i>	i.v.
AMINOACIZI	<i>Aminoven 5%, 10% Aminoven Infant 100g/l Aminoplasmal hepa 100g/l Aminosteril N-hepa 8%</i>	p.e.v.
AMINOPHYLLINUM	<i>Miofilin 24mg/ml</i>	i.v. p.e.v.
AMIODARONUM	<i>Amiokardin 150mg/3ml Amiodarona Hameln 50mg/ml</i>	p.e.v.
AMOXICILINUM + ACIDUM CLAVULANICUM	<i>Amoxiplus</i>	i.v. .
ARGININUM-SORBITOLUM	<i>Arginina-Sorbitol 50mg/ml+ 100mg/ml</i>	p.e.v.
ATRACURIUM	<i>Atracurium Kalceks 10mg/ ml Tracrium 50mg/5ml</i>	i.v. p.e.v.
CIPROFLOXACINUM	<i>Ciprofloxacina Ciprinol</i>	i.v.
COMBINATIE DE ELETROLITI	<i>Solutie Ringer</i>	p.e.v.
COMBINAȚIE DE GLUCIDE, AMINOACIZI CU ELECTROLIȚI ȘI LIPIDE	<i>Nutriflex lipid peri tricameral Kabiven</i>	p.e.v.
COMBINAȚII LIPIDE	<i>Lypofundin Intralipid Somofilipid</i>	i.v. p.e.v. pe vene periferice



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



DCI	DENUMIRE COMERCIALĂ	MOD DE ADMINISTRARE
DIGOXINUM	<i>Digoxina 0,5 mg/2 ml</i>	i.v. lent
DOBUTAMINUM	<i>Dobutamina 250mg/ml</i>	i.v.
DOPAMINUM	<i>Dopamina clorhidrat 5 mg/ ml</i>	i.v. doar prin perfuzie
ENALAPRILUM	<i>Enap 1,25 mg/ml</i>	i.v.
FAMOTIDINUM	<i>Quamatel 20mg pulb+solv. pt. sol. inj</i>	i.v. lent p.e.v.
FENTANYLUM	<i>Fentanil Kalceks 50mcg/ml Fentanil Torrex 0,05mg/ml</i>	i.v. lent p.e.v. cu rată de perfuzare individualizată
FLUMAZENILUM	<i>Anexate 0,5 mg/5 ml</i>	i.v. lent p.e.v.
GLUCOSUM	<i>Glucosa 3300mg/10 ml</i>	i.v. lent
HIDROXID DE FER (III) CU SUCROZĂ	<i>Venofer</i>	i.v. lent
KALII CHLORIDUM	<i>Clorura de potasiu 74,56 mg/ml</i>	i.v. doar prin perfuzie
LEVOFLOXACINUM	<i>Levofloxacină Cenomar Levalox Tavanic</i>	i.v. .
LINEZOLIDUM	<i>Linezolid Zyvoxid</i>	i.v.
MANNITOLUM	<i>Manitol 200mg/ml Osmofundin 150mg/ml</i>	p.e.v. pe cale centrală
MEROPENEMUM	<i>Meropenem Archifar Loditer</i>	i.v.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



DCI	DENUMIRE COMERCIALĂ	MOD DE ADMINISTRARE
METOPROLOLUM	<i>Betalok 1mg/5ml</i>	i.v. lent
METRONIDAZOLUM	<i>Metronidazol</i>	i.v. .
MIDAZOLAMUM	<i>Midazolam Aguettant 5 mg/ ml*10ml sau Midazolam Baxter 5 mg/ ml</i>	i.v. lent
NATRII CHLORIDUM	<i>Clorura de sodiu 58,5 mg/ml</i>	i.v.
NATRII HYDROGENI CARBONAS	<i>Bicarbonat de Sodiu 84mg/ml</i>	p.e.v.
NORADRENALINUM	<i>Noradrenalina 16mg/8ml Mykronor 10micrograme/ ml</i>	strict i.v.
OMEPRAZOLUM	<i>Omeprazol 40mg Omez 40mg</i>	i.v. lent p.e.v
PANTOPRAZOLUM	<i>Pantoprazol 40 mg Controloc 40 mg Nolpaza 40 mg</i>	-
PARACETAMOLUM	<i>Paracetamol 1g/100ml</i>	p.e.v.
PENTOXIFYLLINUM	<i>Pentoxifilin 100mg/5ml</i>	p.e.v.
PIPERACILINUM+TAZOBACTAMUM	<i>Piperacilina+ Tazobactam Perasin</i>	i.v. .
PROPOFOLUM	<i>Propofol 10 mg/ ml* 20 ml</i>	p.e.v.
REMIFENTANILUM	<i>Remifentanil Ultiva</i>	i.v. p.e.v.
ROCURONII BROMIDUM	<i>Esmeron 10mg/ml</i>	i.v. in bolus p.e.v.
SUXAMETHONII CHLORIDUM	<i>Lystenon 100 mg/5ml</i>	i.v.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: secretariat@spitalcftm.ro; web: www.spitalcftm.ro



QUALITY
ISO 9001
Certificat nr. 291

DCI	DENUMIRE COMERCIALĂ	MOD DE ADMINISTRARE
TERLIPRESSINUM	<i>Glypressin 1 mg</i>	i.v.
URAPIDILUM	<i>Urapidil Tachyben</i>	i.v. p.e.v.
VANCOMYCINUM	<i>Vancomicina</i>	Nu se administrează în bolus iv, administrarea rapidă poate cauza stop cardiac. Se evită calea im. din cauza necrozei musculare.
VINPOCETINUM	<i>Cavinton 10 mg/2 ml</i>	p.e.v. lent

Întocmit,
Farm. Diana CÎRLEA