



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516  
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151  
E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro); web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Nr. 52/04.01.2021

AVIZAT  
DIRECTOR MEDICAL  
DR. CARABA ALEX

Aprobat  
Manager Dr. Iurciuc Stela



### Caiet sarcini

Introducere:

**Spitalul Clinic CF Timisoara inițiază procedura de achiziție directă pentru achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a unei platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati la sediul din Spl. T Vladimirescu nr 13-15, în incinta pavilionului 13.**

Obiectul contractului și specificatii

Motivul care duce la oportunitatea încheierii unui asemenea contract este acela că instituția noastră nu dispune de nicio platformă pentru ridicarea persoanelor cu dizabilitati de la demisol(ambulator) până la mansarda(sectia interne)

Contractul care se va încheia cu o firmă specializată pentru achiziționarea, montarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului din spital pentru utilizare a unei platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati astfel:

- Vizitarea locatiei pentru ridicarea releveului
- întocmirea Memoriului Tehnic pentru montare,
- verificarea memoriului și avizul specialistului RADTP,
- aprobarea memoriului și avizul ISCIR,
- transportul elevatorului în locatia de montaj,
- modificarea mainii curente,
- montajul platformei,
- probele de casa,
- instruirea personalului
- dosarul pentru Admiterea Functionarii conform PT R1/2010 ISCIR.



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro); web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



**Normative :**

- NP051/2001, HG1029/2008 (Directiva Masini 42/2006),
- Normativul European EN81-40 (cerinte de siguranta pentru platforme inclinate pentru persoane cu dizabilitati)
- Prescriptia Tehnica R1/ 2010 ISCIR.

**Conditii tehnice generale**

Solicitam montarea unei platforme ridicatoare, care sa asigure accesul persoanelor in scaun rulant, de la nivelul demisolului la nivelul parterului, etajului 1 si mansarda, peste o scara alcatuita din 6 rampe interpozitionate la 180°, totalizand o cursa de cca 30,2 m.

- elevatorul montat pe scari care au curbe
- alimentarea trebuie sa fie directa, astfel evitam achizitionarea ulterioara de acumulatori si nu necesita pauza pentru reincarcare.
- Balustrade este dubla din otel cu fixare pe trepte
- Ecartamentul vertical – 60cm
- Tractiunea se realizeaza cu cablu torsadat centrat cu bile si conure antifricțiune.
- Sarcina nominala 210-250KG
- Capacitate – 1 persoana in scaunul cu rotile.
- Balustrade va fi montata in vangul scarii
- Statia inferioara va fi montata la demisol, la scara din ambulator, iar platforma va sta in laterala scarii.
- Statii – 4
- Traseu 30.2m
- Curbe – 5 de 180 grade
- Telecomanda cu cablu pentru manipulare
- Terminale de comanda la fiecare statie
- platforma are posibilitatea de a se plia
- brate de protectie
- buton stop pentru oprire urgenta
- cheie de contact
- alarma sonor protectie antilovire, antistrivire
- sensor suprasarcina



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**  
**SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516

Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151

E-mail: [secretariat@spitalcftm.ro](mailto:secretariat@spitalcftm.ro); web: [www.spitalcftm.ro](http://www.spitalcftm.ro)



Termene:

- Livrarea - 60 zile de la semnarea contractului
- Termen de montare 7 zile lucratoare
- Termen plata – 30 zile de la emiterea facturii
- Emiterea documentelor dupa plata lucrarii la 24H
- Garantia 24 luni de la punerea in functiune
- Conform legii 64/2008 autorizatia sanitara de functionare va fi efectuata de operatorul RSVTI al beneficiarului.

Conditii impuse pentru securitatea si sanatatea in munca si protectia muncii:

Executantu lucrarii de montaj trebuie sa respecte cerintele legale de securitate si sanatate in munca, prevazuta de legislatia in vigoare aplicabila, fiind direct responsabil de consecintele nerespectarii acestei legislatii.

SEF BIROU Administrativ  
Ec. Totoian Gianina